



Aktion gut & schnell



kurze
Liefer-
zeiten

top
Preis-
Leistung

made in
Germany



**Profilsystem
Porthos
und Athos**

optional mit
RC2-Sicherheit
und Ausstattung
für smart home

Aktion bis 31.12.2026


Besonders kurze
Lieferzeiten und
top Preis-Leistung!




Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe



Oder
RAL 9006
Griff 03 040 011 / S600
Glas vollflächig mattiert



Oder
RAL 7039
Griff 03 040 011 / S800
oben Glas vollflächig mattiert,
unten Aluminiumfüllung



Oder
RAL 7012
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)
oben Glas vollflächig mattiert,
unten Aluminiumfüllung



Edelstahl-Knopf



Aller-1 KK G03
RAL 9005
Griff 03 040 011 / S1400
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Elbe
RAL 7015
Griff 03 040 011/S800




Lahn-1 KK
RAL 6009
Griff 03 040 011 / S800
Glas vollflächig mattiert



Neckar G2993
RAL 9007
Griff 03 040 011 / S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Spree-1 KK
RAL 3005
Griff 03 040 011 / S800
Glas vollflächig mattiert



Ems-1 KK
RAL 7016
Drücker 03 348 010
Glas vollflächig mattiert



Donau-1 KK G03
RAL 8019
Griff 03 040 011 / S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung ohne Alunoxrahmen



Donau-1 AK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011 / S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



Mosel-1 KK
DB 703
Griff 03 040 011 / S800
Glas vollflächig mattiert

* Erster Ud-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter Ud-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung.

Alle Ud-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Kurze Lieferzeit und gute
Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionshaustüren haben
bemerkenswert kurze Lieferzeiten.
Sie werden in der Südpfalz hergestellt.
Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre
Erfahrung in der Haustürbranche.



QNG-READY zertifiziert
für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung,
die die Prüfung auf nachhaltige
und ökologische Bauprodukte bestätigt.
Die Prüfung wird von der „Deutschen
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“
anerkannt.



Jetzt in bleibende Werte
investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie
sofort mit der Sicherheit und Lang-
lebigkeit einer Qualitätshaustür steigern.
Und das Beste daran: An dieser
Investition mit top Preis-Leistung
können Sie sich jeden Tag erfreuen.

Grundausstattung Profilsystem

Porthos

Bautiefe 75 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011/S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert Art.Nr. 03 348 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschatz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung

3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1), 3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas, im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung



wärmegedämmte Flachbodenschwelle

—

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)



Porthos FB (flächenbündig)



Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.

Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen in den Längen 400, 600 oder 800 mm



Hochwertiger Innendrücker aus silber eloxiertem Aluminium. Art.Nr. 03 348 010

Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.



Diese Grundausstattungen vom Profilsystem Athos sind gegen Aufpreis auch für Porthos verfügbar.



Rollenbänder Edelstahloptik eloxiert
Innendrücker aus Edelstahl

Grundausstattung Profilsystem

Athos

Bautiefe 82,5/90 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011/S ...

Innendrücker aus Edelstahl Art.Nr. 03 338 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschatz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung und 2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, 4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen


Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegedämmte Flachbodenschwelle





Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)

Athos FB (flächenbündig)



Athos SL (Softline)



Hochwertiger Innendrücker aus silber eloxiertem Aluminium. Art.Nr. 03 348 010

Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.

Bolzensicherungen auf der Bandseite sorgen als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.

Eine Falzabdeckleiste schließt elegant den Falzbereich. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ohne/mit Abdeckung.

Die Rollenbänder werden ohne Dichtungsunterbrechung montiert.

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus. Das Griffprofil ist rund. Art.Nr. 03 338 010



inklusive

Ausstattungen
für beide Profilsysteme




Modell
Neckar G2993
Seitenteile sind
für alle Modelle
gegen Mehrpreis
lieferbar.

Mechanische 3fach-Verriegelung



Glas sandgestrahlt mit
klaren Streifen
(nur bei den Modellen
Aller, Donau und Neckar)



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas
Mastercarré weiß

Trendfarben Innen- und Außenseite einfärbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS

2 RAL 8019 Graubraun FS

3 RAL 3005 Weinrot FS

4 DB 703 Metallic FS

5 RAL 9005 Tiefschwarz FS

6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

7 RAL 9007 Graualuminium FS

8 RAL 9006 Weißaluminium FS

9 RAL 6009 Tannengrün FS

10 RAL 7012 Basaltgrau FS

11 RAL 7015 Schiefergrau FS

12 RAL 7039 Quarzgrau FS



Modell Mosel - 1 KK

optionale

Ausstattungen
für beide Profilsysteme



RC2-Sicherheitsausstattung

noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffshemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft.
Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

(Sicherheits-Paket RC2)
(verlängerte Lieferzeiten)



Fingerprintscanner / smart home

ekey dLine Fingerprintscanner für höchsten
Komfort an Ihrer „smartten“ Haustür.
Verschiedene Zugangsfunktionen können
sehr bequem per App gesteuert werden
(Komfort-Paket 1).
(verlängerte Lieferzeiten)



2-farbige Ausführung


Außen Trendfarbe,
innen RAL 9016 FS
(Farb-Paket 3)

(verlängerte Lieferzeiten)



Beispiel

außen RAL 7016 innen RAL 9016



(kurze Lieferzeiten)

Die Modelle Aller und Donau
können Sie ohne oder mit
Glasrahmen (Alunoxrahmen
in Edelstahloptik) bestellen.

Aller/Donau - 1 KK G03
(ohne Alunoxrahmen)

Aller/Donau - 1 AK G03
(Alunoxrahmen nur außen)

Aller/Donau - 1 KA G03
(Alunoxrahmen nur innen)

Aller/Donau - 1 AA G03
(Alunoxrahmen beidseitig)

Edelstahl-Griffstange
1000 bis 1800 mm

mit schrägen Stützen
in den Längen 1000,
1200, 1400, 1600 oder
1800 mm (Griff-Paket A)
Art. Nr. 03 040 011/S ...
(verlängerte Lieferzeiten)



Edelstahl-Knopf

auf ovaler Rosette
(feststehend)
Art. Nr. 03 770 010
(kurze Lieferzeiten)



Donau - 1 AK G03

Weitere optionale Ausstattungen


automatische
3fach-Verriegelung
(kurze Lieferzeiten)

elektrischer Türöffner
mit Tageseinstellung
(kurze Lieferzeiten)

Ganzglas-Seitenteile,
Oberlichter, weitere
Griffe, Zubehör und
Übergrößen
(verlängerte Lieferzeiten)

Aktion 2026 gut & schnell

Entdecken Sie Ihre neue Lieblingstür!



Professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:

Kennen Sie unsere
Aktion „Wärmeschutz“?



Eine Aktion zum Thema Energie und Kosten sparen:
Wärmeschutz-Haustüren mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten.
Die beste Investition zur richtigen Zeit!

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunsch-tür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Außerdem kann dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.



Klimaschutz beginnt vor der Haustür!
noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte und der Region. Dabei werden Arten-schutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farb-fächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit über 50 Jahren!



Für jedes Haus
die richtige Tür!

Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.

