

ANGEBOT / BESTELLUNG

noblesse Zubehör: rechteckiges Flachblech

1 / 4



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de

Kunden-Nr.
Firma
Straße
PLZ/Ort
Ansprechpartner
Kommission

Bitte machen Sie Ihre Angaben
genau und vollständig, damit wir
Ihren Wunsch zügig und korrekt
ausführen können.

Menge rechteckiges Flachblech _____ Stück
Aluminium 1,5 mm stark, einseitig beschichtet

Maße Höhe (max. 4000 mm) _____ mm
Breite (max. 900 mm) _____ mm

Beschichtung RAL-Nr. _____


☐ Feinstruktur matt ☐ Seidenglanz ☐ matt

Ausrichtung

Bitte kreuzen Sie an, welche der Kanten in der späteren Einbausituation die **untere Kante** ist bzw. **verdecktliegt**.

An dieser Kante werden die für die Beschichtung notwendigen Aufhängelaschen
angebracht. Diese werden auf der Baustelle entfernt.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4



Art der Bestellung

- ☐ Bestellung zu aktuellem Auftrag (nur in Türfarbe innen oder außen möglich, bei abweichender Farbe „Einzel-/Nachbestellung“)
- ☐ Einzel-/Nachbestellung zu einer bereits gelieferten Tür (noblesse-Auftrags-Nr.: _____)

Datum / Ort

Unterschrift / Stempel

ANGEBOT / BESTELLUNG

noblesse Zubehör: gekantetes Blech (L-Profil)

2 / 4



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de

Kunden-Nr.
Firma
Straße
PLZ / Ort
Ansprechpartner
Kommission

Bitte machen Sie Ihre Angaben genau und vollständig, damit wir Ihren Wunsch zügig und korrekt ausführen können.

Menge gekantetes Blech (L-Profil) _____ Stück
Aluminium 1,5 mm stark, einseitig beschichtet

Maße

Seite A (min. 10 mm)	_____ mm
Seite B (min. 10 mm)	_____ mm
Gesamtbreite A + B (max. 900 mm)	_____ mm
Länge (max. 4000 mm)	_____ mm
Winkel A/B (min. 45°)	_____ Grad

Beschichtung RAL-Nr. _____

☐ Feinstruktur matt ☐ Seidenglanz ☐ matt

Beschichtungsseite

Die von uns standardmäßig vorgesehenen Beschichtungsflächen sind mit einem ▲ gekennzeichnet. Möchten Sie die andere Seite beschichtet haben, geben Sie es bitte **hier** an.

☐ Beschichtungsseite außen ▲ ☐ Beschichtungsseite innen

Ausrichtung


Bitte kreuzen Sie an, welche der Kanten in der späteren Einbausituation die **untere Kante** ist bzw. **verdecktliegt**.

An dieser Kante werden die für die Beschichtung notwendigen Aufhängelaschen angebracht. Diese werden auf der Baustelle entfernt.


☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Art der Bestellung

- ☐ Bestellung zu aktuellem Auftrag (nur in Türfarbe innen oder außen möglich, bei abweichender Farbe „Einzel-/Nachbestellung“)
- ☐ Einzel-/Nachbestellung zu einer bereits gelieferten Tür (noblesse-Auftrags-Nr.: _____)



▲ Beschichtungsseiten



Datum / Ort

Unterschrift / Stempel

ANGEBOT / BESTELLUNG

noblesse Zubehör: gekantetes Blech (U-Profil)

3/4



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de

Kunden-Nr.

Firma

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner


Kommission

Bitte machen Sie Ihre Angaben genau und vollständig, damit wir Ihren Wunsch zügig und korrekt ausführen können.

Menge gekantetes Blech (U-Profil) _____ Stück
Aluminium 1,5 mm stark, einseitig beschichtet

Maße

Seite A (min. 10 mm)	_____	mm
Seite B (min. 16 mm)	_____	mm
Seite C (min. 10 mm)	_____	mm
Gesamtbreite A+B+C (max. 900 mm)	_____	mm
Länge (max. 4000 mm)	_____	mm
Winkel A/B (min. 45°)	_____	Grad
Winkel B/C (min. 45°)	_____	Grad



▲ Beschichtungsseiten

Beschichtung RAL-Nr. _____

☐ Feinstruktur matt ☐ Seidenglanz ☐ matt

Beschichtungsseite

Die von uns standardmäßig vorgesehenen Beschichtungsflächen sind mit einem ▲ gekennzeichnet. Möchten Sie die andere Seite beschichtet haben, geben Sie es bitte **hier** an.


☐ Beschichtungsseite außen ▲ ☐ Beschichtungsseite innen

Ausrichtung

Bitte kreuzen Sie an, welche der Kanten in der späteren Einbausituation die **untere Kante** ist bzw. **verdecktliegt**.

An dieser Kante werden die für die Beschichtung notwendigen Aufhängelaschen angebracht. Diese werden auf der Baustelle entfernt.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4



Art der Bestellung

- ☐ Bestellung zu aktuellem Auftrag (nur in Türfarbe innen oder außen möglich, bei abweichender Farbe „Einzel-/Nachbestellung“)
- ☐ Einzel-/Nachbestellung zu einer bereits gelieferten Tür (noblesse-Auftrags-Nr.: _____)

Datum / Ort

Unterschrift / Stempel

ANGEBOT / BESTELLUNG

noblesse Zubehör: gekantetes Blech (Z-Profil)

4 / 4



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de


Kunden-Nr.
Firma
Straße
PLZ/Ort
Ansprechpartner
Kommission

Bitte machen Sie Ihre Angaben genau und vollständig, damit wir Ihren Wunsch zügig und korrekt ausführen können.

Menge gekantetes Blech (Z-Profil) _____ Stück
Aluminium 1,5 mm stark, einseitig beschichtet

Maße

Seite A (min. 10 mm)	_____	mm
Seite B (min. 16 mm)	_____	mm
Seite C (min. 10 mm)	_____	mm
Gesamtbreite A+B+C (max. 900 mm)	_____	mm
Länge (max. 4000 mm)	_____	mm
Winkel A/B (min. 45°)	_____	Grad
Winkel B/C (min. 45°)	_____	Grad



Beschichtung RAL-Nr. _____

☐ Feinstruktur matt ☐ Seidenglanz ☐ matt

Beschichtungsseite

Die von uns standardmäßig vorgesehenen Beschichtungsflächen sind mit einem ▲ gekennzeichnet. Möchten Sie die andere Seite beschichtet haben, geben Sie es bitte **hier** an.

☐ Beschichtungsseite außen ▲ (Winkel A/B) ☐ Beschichtungsseite innen (Winkel B/C)

Ausrichtung


Bitte kreuzen Sie an, welche der Kanten in der späteren Einbausituation die **untere Kante** ist bzw. **verdecktliegt**.

An dieser Kante werden die für die Beschichtung notwendigen Aufhängelaschen angebracht. Diese werden auf der Baustelle entfernt.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Art der Bestellung

- ☐ Bestellung zu aktuellem Auftrag (nur in Türfarbe innen oder außen möglich, bei abweichender Farbe „Einzel-/Nachbestellung“)
- ☐ Einzel-/Nachbestellung zu einer bereits gelieferten Tür (noblesse-Auftrags-Nr.: _____)



Datum / Ort

Unterschrift / Stempel