



Für jedes Haus
die richtige Tür!

**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**

noblesse GmbH | Faureciastraße 2 | 76767 Hagenbach

noblesse GmbH HAUSTÜREN

Telefon +49 (0) 7273-9343-0

Telefax +49 (0) 7273-9343-269

info@noblesse.de | www.noblesse.de

Dezember 2025



Guten Tag, sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

wir freuen uns, Ihnen heute unsere neuen Aktionen für das Geschäftsjahr 2026 vorzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Aktionen 2026 inhaltlich unverändert zu den Aktionen 2025 sind – es wurde ausschließlich die Prospektgestaltung überarbeitet und aktualisiert.

noblesse Aktion 2026 „Wärmeschutz“ Athos in herausragender Ausstattung:

- > einseitig flügelüberdeckende Türfüllung (Ausführungspaket 1) mit U₀-Wert ab 0,91
- > wahlweise Profilsystem Softline (SL) oder Profilsystem flächenbündig (FB)
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert
- > Wärmeschutzglas mit U₀-Wert 0,5
- > VSG-Verglasung auf der Außen- und Innenseite
- > Zwischenscheibe Sandstrahlmotivglas oder Standard-Ornamentglas

Optionale Ausstattungen sind gegen einen fairen Mehrpreis erhältlich.

Aktions-Highlight 2026 zum Thema Wärmeschutz:

Wärmeschutz-Paket 4 mit optimiertem Dämmkern, ideal für Passivhaus-Niveau

- ➔ Verbesserung der Wärmeschutzwerte für beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen mit U₀-Wert ab 0,67

noblesse Aktion 2026 „gut & schnell“ Porthos / Athos:

In Grundausstattung mit einigem Zubehör beträgt die Fertigungszeit **14 Tage (nach Kundenfreigabe)**, die **Anlieferung erfolgt in der 3. Woche!**

- > lieferbar in 3 Profilsystemen:
Porthos FB (flächenbündig), Athos FB (flächenbündig), Athos SL (Softline)
- > Wärmeschutzglas mit U₀-Wert 0,7

Auch hier gibt es optionale Ausstattungen gegen einen fairen Mehrpreis.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Verkaufsteam viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Rung
Geschäftsführer

Torsten Kohler
Leitung Vertrieb & Marketing

Sparkasse Südliche Weinstraße IBAN DE11 5485 0010 1700 2340 06 | BIC SOLADES1SUW
Volksbank Karlsruhe IBAN DE71 6619 0000 0010 5586 38 | BIC GENODE61KA1
Geschäftsführer Helmut Hüttenbrauck, Alexander Rung
HRB 32594 Landau | USt-IdNr. DE325438334

Prospekt-Bestellung

Starten Sie schnell und einfach mit unserem Bestellformular, um weitere Prospekte anzufordern.

Haustür-Bestellung

Die Bestellfähigkeit der Aktionshaustüren startet ab dem **01. Januar 2026**. Als **letztes Bestelldatum** gilt der **31. Dezember 2026!**

Die Aktionen 2025 verlieren zum **31. Dezember 2025** ihre Gültigkeit.

noblesse-Aktion 2026 ATHOS „Wärmeschutz“

Haustüren und U_D-Werte auf einen Blick



Altdorf-1 KK G03
0,76 / 0,83 / 0,97



Beuren-1 KK G03
0,81 / 0,88 / 1,01



Dierbach-1 KK G08
0,79 / 0,85 / 0,97



Essingen-1 KK G05
0,76 / 0,82 / 0,95



Fischbach-1 PP G05
0,76 / 0,82 / 0,95



Frankweiler-1 KK G10
0,79 / 0,85 / 0,97



Grossheim
0,67 / 0,76 / 0,91



Hauenstein-1 KK G03
0,75 / 0,83 / 0,97



Herxheim-1 KK G03
0,77 / 0,85 / 0,98



Jockgrim-1
0,67 / 0,76 / 0,91



Jockgrim-7
0,67 / 0,76 / 0,91



Kirrweiler-1 KK G08
0,75 / 0,82 / 0,96



Königsbach-1 KK
0,74 / 0,82 / 0,96



Marxzell-3 PP G02
0,76 / 0,82 / 0,95



Mühlhofen-1 KK
0,78 / 0,85 / 0,99



Niederkirchen-1 PP G03
0,78 / 0,85 / 0,99



Rodalben-1 KK G36
0,74 / 0,82 / 0,96



Rohrbach-1 KK G03
0,76 / 0,83 / 0,97



Wachenheim-1 KK G04
0,76 / 0,83 / 0,96



Waldsee-1 KK G14
0,76 / 0,83 / 0,96



Weissenheim-1 KK G03
0,75 / 0,82 / 0,96



Zeiskam
0,67 / 0,76 / 0,91

1.U_D-Wert

beidseitig flügelüberdeckende Ausführung
inkl. Wärmeschutz-Paket 4 upgrade Dämmung
(optionale hohe Wärmeschutz-Ausstattung!)

2.U_D-Wert

beidseitig flügelüberdeckende Ausführung

3.U_D-Wert

einseitig flügelüberdeckende Ausführung

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß
nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße
von 1230 x 2180 mm.

moderne Haustüren (Profilsystem Softline oder flächenbündig)

empfohlener Endkundenpreis 3.298 € inkl. MwSt.

EK netto Fachbetrieb 2.095 € zzgl. MwSt.

Fachhandelsmarge 676,43 € zzgl. MwSt.

klassische Haustüren (Profilsystem Softline oder flächenbündig)

empfohlener Endkundenpreis 3.948 € inkl. MwSt.

EK netto Fachbetrieb 2.640 € zzgl. MwSt.

Fachhandelsmarge 677,65 € zzgl. MwSt.

Stand 12.2025 - 30

noblesse-Aktion 2026 PORTHOS / ATHOS „gut & schnell“

Haustüren und U_D-Werte auf einen Blick



U_D-Wert

Profilsystem ATHOS
in Glasfalz-Ausführung
(Softline oder flächenbündig)

empfohlener
Endkundenpreis

2.498,- € inkl. MwSt.

EK netto Fachbetrieb

1.595 € zzgl. MwSt.

Fachhandelsmarge

504,16 € zzgl. MwSt.

U_D-Wert

Profilsystem PORTHOS
in Glasfalz-Ausführung
(flächenbündig)

empfohlener
Endkundenpreis

2.148,- € inkl. MwSt.

EK netto Fachbetrieb

1.375 € zzgl. MwSt.

Fachhandelsmarge

430,04 € zzgl. MwSt.

Alle U_D-Werte

beziehen sich auf das Normmaß
nach DIN14351 Anhang E für
die Türgröße 1230 x 2180 mm.

noblesse Aktionsprospekte 2026 / Muster Bestellformular

gratis



Prospekt Aktion 2026 Profilsystem Athos „Wärmeschutz-Haustüren“

Prospekt DIN A4 (16 Seiten)
mit noblesse-Preiseindruck
und freiem Händlerfeld.
Art.-Nr. 100.346 D

NEU

☐ Wir bestellen _____ Stück Prospekte



Prospekt Aktion 2026 Profilsystem Athos/Porthos „gut & schnell“

Prospekt DIN A4 (8 Seiten)
mit noblesse-Preiseindruck
und freiem Händlerfeld.
Art.-Nr. 100.347 D

NEU

☐ Wir bestellen _____ Stück Prospekte

☐ Musterfächer für Designoberflächen **GRATIS**

☐ Musterfächer für Trendfarben **GRATIS**

☐ Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf - bzgl. Sortiment und/oder zu möglicher Verkaufsunterstützung.

Bestellung per Fax (07273) 9343 - 269 oder per E-Mail an verkaufsunterlagen@noblesse.de

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Ansprechpartner*in _____

Datum _____


Unterschrift _____

ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür aus noblesse-Aktion 2026 „Wärmeschutz“



noblesse GmbH
Faureciastraße 2
76767 Hagenbach
Tel. 07273-93430



☐ **ANGEBOT**

> per E-mail: preisanfragen@noblesse.de
> per Fax: (07273) 9343-269

☐ **BESTELLUNG**

> per E-mail: bestellung@noblesse.de
> per Fax: (07273) 9343-269

Wir bestellen unter den uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.

Rahmen-Ansichtsbreite ☐ 72 mm (standard) ☐ 100 mm

Isolierglas Ug 0,5

Farben mit Feinstruktur (FS)

außen _____ außen RAL _____ FS

mittig _____ innen RAL _____ FS

innen _____

Griffe / Drücker

außen _____

innen _____

Oberflächen-Design

Holzoptik:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Olive | ☐ Rost-Art |
| ☐ cottage | ☐ Zement-Art |
| ☐ alpin | ☐ Steinoptik anthrazit |
| ☐ rustikal | |
| ☐ antik | |

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket _____
☐ Wärmeschutz-Paket _____

Bemerkungen / Skizze ☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

Zubehör / Sonstiges

Modell

Stück

G - RAM

_____ mm x _____ mm (Breite x Höhe)

T - RAM

_____ mm x _____ mm (Breite x Höhe)

ST - RAM

_____ mm x _____ mm (Breite x Höhe)

1

- ☐ links, von außen gesehen Isolierglas _____
☐ rechts, von außen gesehen Ug-Wert _____

ST - RAM

_____ mm x _____ mm (Breite x Höhe)

2

- ☐ links, von außen gesehen Isolierglas _____
☐ rechts, von außen gesehen Ug-Wert _____

OL - RAM

_____ mm x _____ mm (Breite x Höhe)

Isolierglas _____ Ug-Wert _____

Profilsystem

- ☐ ATHOS SL (Softline)
☐ ATHOS FB (flächenbündig)

Ausführung

- ☐ 1-seitig flügelüberdeckend
☐ 2-seitig flügelüberdeckend

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ _____
☐ Sicherheitstrafo

DIN-Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Ansprechpartner _____

Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

gewünschter Liefertermin _____


ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür aus noblesse-Aktion 2026 „gut & schnell“



- ☐ **ANGEBOT** > per E-Mail: preisanfragen@noblesse.de oder per Fax: (07273) 9343-269
- ☐ **BESTELLUNG** Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.
> per E-Mail: bestellung@noblesse.de oder per Fax: (07273) 9343-269

noblesse GmbH
Faureciastraße 2
76767 Hagenbach
Tel. 07273 - 93430



alternativ außen
mit Alunoxrahmen:
Aller - 1 AK
alternativ außen
mit Alunoxrahmen:
Donau - 1 AK

Modell			Stück	
G - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
T - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
1	☐ links, von außen gesehen	Isolierglas		
	☐ rechts, von außen gesehen	Ug-Wert		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
2	☐ links, von außen gesehen	Isolierglas		
	☐ rechts, von außen gesehen	Ug-Wert		
OL - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
	Isolierglas			
	Ug-Wert			

Profilsystem

- ☐ ATHOS SL (Softline)
☐ ATHOS FB (flächenbündig)
☐ PORTHOS FB (flächenbündig)

Zubehör für System PORTHOS:

- ☐ 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
☐ Falzabdeckleiste
☐ Rollenbänder (Edelstahloptik)
☐ Innendrücker (Edelstahl) Art.Nr. 03 338 010

Dieses Zubehör ist bei ATHOS in der Grundausstattung enthalten!

Ausführung

- ☒ Glasfalz

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ _____
☐ Sicherheitstrafo

Isolierglas Ug 0,7

außen _____
mittig _____
innen _____

Rahmen-Ansichtsbreite

- ☐ 72 mm (standard)
☐ 100 mm

Griffe / Drücker

außen _____
innen _____

DIN-Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket _____

Farben mit Feinstruktur (FS)

außen RAL _____ FS
innen RAL _____ FS

Bemerkungen / Skizze

☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

Zubehör / Sonstiges

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____
Firma _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Ansprechpartner _____
Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT

Name _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Kommission _____
gewünschter Liefertermin _____