

25.01.2023

noblesse NEWSLETTER

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

ab sofort sind die neuen Bestellformulare für das komplette noblesse-Sortiment verfügbar. Mit dieser Nachricht erhalten Sie insgesamt 4 neue beschreibbare PDF-Formulare:

- Aktion 2023 Gut & Schnell PORTHOS und ATHOS
- Aktion 2023 ATHOS Wärmeschutz
- ATHOS Standardsortiment
- PORTHOS Standardsortiment

Bitte nutzen Sie zukünftig für Bestellungen, welche nicht mit unserem Türen-Konfigurator erstellt werden, diese Formulare. Gerne können Sie sich diese auch ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Zukünftige Bestellungen senden Sie bitte wie gewohnt an unsere Mail-Adresse bestellung@noblesse.de. Die neuen Bestellformulare sind ab sofort auch in unserem Partner-Login unter www.noblesse.de zum Download verfügbar.

Kennen Sie eigentlich unseren Türen-Konfigurator? Mit diesem können Sie Ihrem Kunden bequem an Ihrem Rechner oder Tablet seine Wunschhaustür konfigurieren. Den Konfigurator können Sie ebenfalls in unserem Partner-Login herunterladen. Gerne können Sie bei Fragen zur Einrichtung des Konfigurators unseren Vertriebsinnendienst oder Ihren zuständigen Außendienst ansprechen.

ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür aus Aktion 2023 „gut & schnell“

Aktion

noblesse
HAUSTÜREN

- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de



Donau-1 KK



Donau-1 AK



Elbe



Ems



Lahn



Leine



Mosel



Neckar



Spree

Modell			Stück	
G - RAM	mm x	mm (Breite x Höhe)		
T - RAM	mm x	mm (Breite x Höhe)		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
1	☐ links, von außen gesehen ☐ rechts, von außen gesehen		Isolierglas	
			Ug-Wert	
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
2	☐ links, von außen gesehen ☐ rechts, von außen gesehen		Isolierglas	
			Ug-Wert	
OL - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
			Isolierglas	
			Ug-Wert	

Zubehör / Sonstiges

Ausführung

☒ Glasfalz

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ _____
☐ Sicherheitstrafo

Isolierglas Ug 0,7

außen _____
 mittig _____
 innen _____

Griffe / Drücker

außen _____
 innen _____

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket _____

Profilsystem

- ☐ ATHOS SL (SoftLine)
☐ ATHOS FB (flächenbündig)
☐ PORTHOS

Zubehör für System PORTHOS:

- ☐ 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
☐ Falzabdeckleiste
☐ Rollenbänder (Edelstahloptik)
☐ Innendrücker (Edelstahl) Art.Nr. 03 338 010

Dieses Zubehör ist bei ATHOS in der Grundausstattung enthalten!

DIN-Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

Farben mit Feinstruktur (FS)

außen RAL _____ FS
 innen RAL _____ FS

Bemerkungen / Skizze ☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____
 Firma _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Ansprechpartner _____
 Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT

Name _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Kommission _____
 gewünschter Liefertermin _____


ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür aus Aktion 2023 „Wärmeschutz“

Aktion

noblesse
HAUSTÜREN

- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de



Ausführung

- ☐ 1-seitig flügelüberdeckend
☐ 2-seitig flügelüberdeckend

Profilsystem

- ☐ ATHOS SL (SoftLine)
☐ ATHOS FB (flächenbündig)

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ _____
☐ Sicherheitstrafo

DIN-Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

Isolierglas Ug 0,5

außen _____
mittig _____
innen _____

Farben mit Feinstruktur (FS)

außen RAL _____ FS
innen RAL _____ FS

Griffe / Drücker

außen _____
innen _____

Oberflächen-Design

- Holzoptik:
☐ alpin ☐ Beton-Art
☐ rustikal ☐ Rost-Art
☐ vintage ☐ Steinoptik anthrazit
☐ cottage

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket _____

Bemerkungen / Skizze ☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

Modell			Stück	
G - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
T - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
1	☐ links, von außen gesehen	Isolierglas _____		
	☐ rechts, von außen gesehen	Ug-Wert _____		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
2	☐ links, von außen gesehen	Isolierglas _____		
	☐ rechts, von außen gesehen	Ug-Wert _____		
OL - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
	Isolierglas _____	Ug-Wert _____		

Zubehör / Sonstiges

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Ansprechpartner _____

Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Kommission _____

gewünschter Liefertermin _____

ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür ATHOS aus Standardsortiment



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de

Modell		Stück	
G - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)		
T - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)		
1	☐ links, von außen gesehen Isolierglas ☐ rechts, von außen gesehen Ug-Wert		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)		
2	☐ links, von außen gesehen Isolierglas ☐ rechts, von außen gesehen Ug-Wert		
OL - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)		
	Isolierglas Ug-Wert		

Ausführung

- ☐ Glasfalz
☐ 1-seitig flügelüberdeckend
☐ 2-seitig flügelüberdeckend

Profilsystem

- ☐ ATHOS SL (SoftLine)
☐ ATHOS FB (flächenbündig)

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ
☐ Sicherheitstrafo

DIN - Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

Isolierglas

außen
mittig
innen
Ug-Wert

Farben

außen RAL
☐ Feinstruktur ☐ Seidenglanz
☐ matt
innen RAL
☐ Feinstruktur ☐ Seidenglanz
☐ matt

Griffe / Drücker

außen
innen

Oberflächen-Design

Holzoptik ☐ alpin ☐ rustikal ☐ vintage ☐ cottage
☐ Beton-Art ☐ Rost-Art ☐ Steinoptik anthrazit

Bemerkungen / Skizze ☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

Profilzylinder

- ☐ standard
☐ RC2 - ohne Sicherungskarte
☐ RC2 - mit Sicherungskarte
☐ gleichschließend
☐ Drehknopf auf Innenseite
☐ Zusatzschlüssel (Set mit 5 Stück)

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket

Zubehör

- ☐ Sicherheitstrafo (24V DC 2,5 A)
☐ absenkbare Bodendichtung
☐ Bodenschwelle-Anschlussblende
☐ Bodenschwellenunterbau

Zubehör / Sonstiges

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____
Firma _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Ansprechpartner _____
Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT


Name _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Kommission _____
gewünschter
Liefertermin _____

ANGEBOT / BESTELLUNG

Haustür PORTHOS aus Standardsortiment



- ☐ **ANGEBOT** > Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: preisanfragen@noblesse.de
- ☐ **BESTELLUNG** > Wir bestellen unter Anerkennung der uns vorliegenden AGB der noblesse GmbH.
> Bitte an noblesse per Fax: (07273) 9343-269 oder E-Mail: bestellung@noblesse.de



Modell			Stück	
G - RAM	mm x	mm (Breite x Höhe)		
T - RAM	mm x	mm (Breite x Höhe)		
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
1	☐ links, von außen gesehen ☐ rechts, von außen gesehen		Isolierglas	
			U _G -Wert	
ST - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
2	☐ links, von außen gesehen ☐ rechts, von außen gesehen		Isolierglas	
			U _G -Wert	
OL - RAM	mm x mm (Breite x Höhe)			
			Isolierglas	
			U _G -Wert	

Zubehör / Sonstiges

Ausführung

☒ Glasfalz

Verriegelung

- ☐ Typ 01 (3fach, mechanisch)
☐ Typ 02 (Typ 01 plus E-Öffner)
☐ Typ _____
☐ Sicherheitstrafo

Isolierglas

außen _____
 mittig _____
 innen _____
 U_G-Wert _____

Griffe / Drücker

außen _____
 innen _____

Pakete

- ☐ Sicherheits-Paket RC2
☐ Komfort-Paket _____

Oberflächen-Design

Holzoptik ☐ alpin ☐ rustikal ☐ vintage ☐ cottage
☐ Beton-Art ☐ Rost-Art ☐ Steinoptik anthrazit

Profilsystem

☒ PORTHOS

Zubehör:

- ☐ 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
☐ Falzabdeckleiste
☐ Rollenbänder (Edelstahloptik)
☐ Innendrücker (Edelstahl) Art.Nr. 03 338 010

DIN-Richtung

- ☐ links, nach innen aufgehend
☐ links, nach außen aufgehend
☐ rechts, nach innen aufgehend
☐ rechts, nach außen aufgehend

Farben

außen RAL _____
☐ Feinstruktur ☐ Seidenglanz
☐ matt
 innen RAL _____
☐ Feinstruktur ☐ Seidenglanz
☐ matt

Bemerkungen / Skizze ☐ Außenansicht ☐ Innenansicht

FACHHANDEL

Kunden-Nr. _____
 Firma _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Ansprechpartner _____
 Datum _____ Unterschrift _____

VERSANDANSCHRIFT

Name _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Kommission _____
 gewünschter Liefertermin _____