AluDesign-Haustüren

Aktion Wärmeschutz

noblesse HAUSTÜREN

Kosten sparen

Energie sparen

made in Germany



optionale Verbesserung auf **Passivhaus-Niveau:** U_D-Wert unter **0,8** W/m²K möglich

Profilsystem Athos

optional mit RC2-Sicherheit und Ausstattung für smart home

Aktion bis 31.12.2026

Überzeugende Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...



Energiesparen mit Wärmeschutz!

Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Je kleiner der Wert, umso besser - achten Sie darauf beim Haustürkauf! Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.

Umweltschutz!

Bei Renovierung oder Neubau investiert man zunächst, jedoch ergeben sich schnell auch positive Nebeneffekte: zum Beispiel das Energie- und Kostensparen! Wer Energie spart, schont die Umwelt!





Materialkreislauf!

Aluminium ist ein langlebiger und korrosionsbeständiger Werkstoff. Zudem kann Aluminium wiederholt recycelt und dem Materialkreislauf zurückgeführt werden.

Den Wert Ihrer Immobilie steigern!

Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätshaustür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



Mehr Sicherheit? Selbstverständlich!

Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.

Infos Seite 14 +15



Altdorf
Seite 9

Beuren
Seite 9

Dierbach
Seite 4 + 5

Essingen
Seite 7 Rahmen-Fräsung

Fischbach
Seite 7 Decor-Rahmen

Frankweiler
Seite 6



Großheim
Seite 9



Hauenstein
Seite 6



Herxheim
Seite 8



Jockgrim - 1
Seite 8 mit Intarsien



Jockgrim - 7
mit Lisenen



Kirrweiler
Seite 10



Königsbach
Seite 10



Marxzell
Seite 7 Decor-Rahmen



Mühlhofen
Seite 7 Rahmen-Fräsung



Niederkirchen
Seite 7 Decor-Rahmen



Rodalben
Seite 9



Rohrbach
Seite 9 + 15 + 16



Wachenheim
Seite 8



Waldsee
Seite 10 mit Intarsien



Weissenheim
Seite 6



Zeiskam
Seite 10 + 11

Genau jetzt die beste Investition!

moderne Haustüren ab 3.298,- €
in Grundausstattung inkl. MwSt.



Optional können unabhängig von dieser Aktion weitere Griffe und Ganzglas-Seitenteile bestellt werden.

Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Für jedes Haus die richtige Tür!



noblesse Sicherheit Tipp



Sie möchten gerne besseren Schutz? Mehr Ausstattungen für Zutrittskontrollen, Sicherheit und smart home?
Infos Seite 14



Dierbach-1 KK G08
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

U_D 0,79/0,85/0,97 *



RAL 7016

Eine Haustür mit verschiedenen Ud-Werten? Was bedeutet das?

1.U_D-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig flügelüberdeckende Ausführung inklusive Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“



2.U_D-Wert gilt für **beidseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

3.U_D-Wert gilt für **einseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Dierbach-1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Designoberfläche Rost-Art - zzgl. 450,- €
Griff 03 040 011 / G1400 - zzgl. 130,- €



Dierbach-1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Designoberfläche Steinoptik anthrazit - zzgl. 450,- €



Dierbach-1 KK G08
RAL 9005, außen mit Nuten
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Holzoptik alpin - zzgl. 450,- €
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €
schwarzer Griff 03 040 9005 / G800 - zzgl. 269,- €

* Der 1.U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe oben).
Der 2.U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.





Hauenstein-1 KK G03
RAL 9016
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011 / G1600 zzgl. 130,- €

U_D 0,75/0,83/0,97 *

Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Landhaus-Charme? Modern? Oder beides?



Weissenheim-1 KK G03
RAL 7015, außen mit Nuten
Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011 / G1000 - zzgl. 130,- €

U_D 0,75/0,82/0,96 *



Frankweiler-1 KK G10
RAL 7016
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Holzoptik alpin - zzgl. 450,- €

U_D 0,79/0,85/0,97 *



Alle Holzoptik-oberflächen sehen Sie auf Seite 11.





Decor-Rahmen

Aufgesetzte Rahmen mit 3-dimensionalem Profil. Die klassischen Modelle **Fischbach, Niederkirchen und Marxzell** haben auf der Innen- und Außenseite Decor-Rahmen und sind deshalb zzgl. Mehrpreis. Diese Türen sind nicht mit Holzoptik oder anderen Designoberflächen lieferbar.

Rahmen-Fräsung

Eine sehr flache, modern wirkende Rahmenoptik, die wie Nut-Design in die Oberfläche gefräst wird.



Fischbach-1 PP G05
RAL 9016
Griff 03 040 011 / S400
Glas mit Motivsandstrahlung
U_D 0,76/0,82/0,95 *

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €



Essingen-1 KK G05
RAL 9016
Griff 03 040 011 / S400
Glas mit Motivsandstrahlung
U_D 0,76/0,82/0,95 *

Modell mit Rahmen-Fräsung



Niederkirchen-1 PP G03
RAL 9006
Griff 03 040 011 / S400
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand
U_D 0,78/0,85/0,99 *

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €



Mühlhofen-1 KK
RAL 7039
Griff 03 040 011 / S400
Glas vollflächig mattiert
U_D 0,78/0,85/0,99 *

Modell mit Rahmen-Fräsung



Marxzell-3 PP G02
RAL 3005
Griff 03 040 011 / S400
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand
U_D 0,76/0,82/0,95 *

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

* Der 1.U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
Der 2.U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Herxheim-1 KK G03
RAL 9006, außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

U_D 0,77/0,85/0,98 *

Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Schon Ihre neue Lieblingstür entdeckt?



Wachenheim-1 KK G04
RAL 3005
außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt
mit 12 klaren Streifen

U_D 0,76/0,83/0,96 *



Ganzglas-Seitenteile sind optional lieferbar. Für viele Türen gibt es zum Türdesign passende Glasmotive.

Jockgrim-1
RAL 9016, außen mit Edelstahloptik-Intarsien

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011 / G1600 - zzgl. 130,- €

U_D 0,67/0,76/0,91 *
U_D-Werte ohne Seitenteil



< Modell **Jockgrim-1** mit flächenbündigen Edelstaloptik-Intarsien.

Mögen Sie es eleganter? Dann wird vielleicht Modell **Jockgrim-7** mit herausragenden Edelstahl-Lisenen Ihre neue Lieblingstür!



Beuren-1 KK G03
RAL 7012
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,81/0,88/1,01 *



Großheim
DB 703
außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800

U_D 0,67/0,76/0,91 *



Wie alt ist Ihre „Alte“?



Im Laufe der Zeit hat sich der Wärmeschutz dank technischer Entwicklungen stetig verbessert. Es lohnt sich, die U_D-Werte beim Haustürkauf zu vergleichen. Achten Sie darauf!

U_D-Wert 3,0
Haustür 1975



Rohrbach-1 KK G03
RAL 9007
Griff 03 040 011 / G400
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,76/0,83/0,97 *



Rodalben-1 KK G36
RAL 6009, außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G600
Glas sandgestrahlt
mit klarem Streifen

U_D 0,74/0,82/0,96 *



Altdorf-1 KK G03
RAL 7015
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,76/0,83/0,97 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €
schwarzer Griff 03 675 9005 / G1600 - zzgl. 376,- €

* Der 1.U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
Der 2.U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Waldsee-1 KK G14
RAL 9016
außen Edelstahloptik-Intarsien
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen

U_D 0,76/0,83/0,96 *



RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
schwarze Intarsien - zzgl. 49,- €
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €
schwarzer Griff 03 040 9005 / G800 - zzgl. 269,- €



Kirrweiler-1 KK G08
DB 703, außen mit Nuten
Griff 03 040 011 / G800
Glas sandgestrahlt
mit 3 klaren Streifen

U_D 0,75/0,82/0,96 *



Königsbach-1 KK
RAL 9005
außen mit Nut
Glas sandgestrahlt

U_D 0,74/0,82/0,96 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011 / G1400 - zzgl. 130,- €



Zeiskam
RAL 7012

U_D 0,67/0,76/0,91 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011 / G1800 - zzgl. 130,- €

RAL 8019 Graubraun
RAL 3005 Weinrot
RAL 6009 Tannengrün
RAL 7039 Quarzgrau
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9005 Tiefschwarz
DB 703 Metallic
mit leichtem Metallic-Schimmer
RAL 9007 Graualuminium
mit leichtem Metallic-Schimmer
RAL 9006 Weißaluminium
mit leichtem Metallic-Schimmer
RAL 9016 Verkehrsweiß

* Der 1.U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
Der 2.U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

<<< noblesse-Trendfarben

Die Wahl einer Trendfarbe gehört zur Grundausstattung.

GRUNDAUSSTATTUNG: 1-farbig
Innen und außen einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in noblesse-Trendfarbe. Ausführung immer mit Feinstrukturoberfläche (FS).

OPTIONALE AUSSTATTUNG: 2-farbig
Zweifarbige Ausführung gegen Mehrpreis:
Außen Trendfarbe nach Wahl und innen RAL 9016.
Die Oberflächen sind immer mit Feinstruktur (FS).









Holzoptik

Die Holzoptik dieser Oberflächenveredelung wirkt täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Diese Holzoptik ist dagegen extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch plane Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Holzoptik.



Designoberflächen

Durch Oberflächenveredelung erhalten die Aluminiumplatten das Design, dessen Strukturverlauf bei jeder Tür individuell ist. Die Oberflächen bringen, genau wie die Holzoptik, hervorragende Eigenschaften mit: Sie sind extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch die planen Oberflächen sehr pflegeleicht. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Designoberflächen.



Rost-Art | Zement-Art | Steinoptik anthrazit







Hervorragende Grundausstattung! *inklusive*



Jede moderne Aktionshaustür in Grundausstattung: ab 3.298,- € inkl. MwSt.

- > Ausführung einseitig flügelüberdeckend
- > Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung verdecktliegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- > Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergröße auf Anfrage

WÄRMESCHUTZ

- > Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,5
- > 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegedämmte Flachbodenschwelle
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen

SICHERHEIT

- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel

DESIGN

- > Rundrosette aus Edelstahl
- > Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- > Griff innen: hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl
- > Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstrukturoberfläche)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

inklusive mechanische 3fach-Verriegelung



Sie können zwischen zwei Profilsystemen wählen:

ATHOS SL (Softline)



ATHOS FB (flächenbündig)





hochwertige Edelstahl-Griffstange
in den Längen 400, 600 oder 800 mm

gerade Stützen: 03 040 011 / G ...
schräge Stützen: 03 040 011 / S ...



Rollenbänder
Edelstahloptik eloxiert



Schließzylinder
Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Innendrücker
Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.

Innendrücker Edelstahl
03 338 010



Bolzensicherungen
Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.



Trendfarbe nach Wahl > mehr Infos Seite 10

Viele weitere Ausstattungen! *optional*



optional automatische 3fach-Verriegelung



Ausführung Grundausstattung: einseitig flügelüberdeckend



Ausführung optional: beidseitig flügelüberdeckend



Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.

Mehr Sicherheit, Wärmeschutz und individuelles Design können Sie selbstverständlich gegen Mehrpreis bestellen.

> Ausführung beidseitig flügelüberdeckend zzgl. 238,- €

> elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung zzgl. 95,- €
> 3fach-Verriegelung automatisch zzgl. 70,- €
> 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor zzgl. 598,- €
> 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS) zzgl. 1.050,- €
> 5fach-Verriegelung mechanisch zzgl. 59,- €
> Sicherheitstrafo zzgl. 85,- €
> Kabelübergang mit integriertem Netzteil zzgl. 248,- €

> passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage



mehr Wärmeschutz für Passivhaus-Niveau
Optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte / U_D-Werte.
Berechnungsverfahren entsprechend EN ISO 12567-1.
(verifiziert - geprüft - dokumentiert)
Nur für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen!

Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“ zzgl. 148,- €



1 hochwertige Edelstahl-Griffstange
wahlweise in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm

Griff-Paket A zzgl. 130,- €

2 + 3 weitere Griffe und Zubehör
Griffe mit LED, Fingerprintscanner oder mit Kamera lieferbar, zzgl. Mehrpreis
> Infos Seite 14/15 und im Hauptkatalog



innovative Technik für Sicherheit und smart home

RC2-Sicherheitspaket zzgl. 210,- €
> mehr Infos Seite 14



Holzoptik und Designoberflächen

je Türseite zzgl. 450,- €
> mehr Infos Seite 10/11



2-farbige Ausführung
Außenseite mit einer Trendfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, jeweils mit Feinstrukturoberfläche.

Farb-Paket 3 zzgl. 150,- €
> mehr Infos Seite 10

OPTIONALE SICHERHEIT: KOMFORTABEL UND SMART

noblesse smart home





ekey dLine in Türblatt oder Griff

Europas Nr. 1 der Fingerprint-Zutrittslösungen!
ekey bietet Fingerprintscanner für höchsten Komfort. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben schlüssellosem Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: Sprachassistent, personalisierte Zeitfenster, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprintscanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

ekey dLine im Türblatt
Komfort-Paket 1
Edelstahl zzgl. ab 1.198,- €
Schwarz zzgl. ab 1.227,- €

ekey dLine im Griff
Komfort-Paket 3
zzgl. ab 1.698,- €





ekey keypad integra

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4
zzgl. 1.198,- €

wählbar in weiß, anthrazit oder edelstahlgrau



Durch Berührung der Tastatur werden die Zahlen sichtbar.

Zutrittskontrolle **4 in 1**

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:
> per PIN-Code
> per Fingerscanner
> per bluetoothfähigem Smartphone
> per RFID-fähigem Medium
Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:
> permanenter Zutritt
> zeitgesteuerter Zutritt
> zyklischer Zutritt
> einmaliger Zutritt

Komfort-Paket 5
zzgl. 1.198,- €



zertifizierte RC2 - Sicherheit

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden.
Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

RC2-Sicherheitspaket zzgl. 210,- €

ift ZERTIFIZIERT

ift ROSENHEIM ift GEPRÜFT ID K038216 ift-geprueft.de

Mehr Einbruchschutz!

KEINBRUCH – SICHERN SIE IHR ZUHAUSE – WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

noblesse-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention gelistet. Viele Infos und Tipps zum Einbruchschutz gibt es hier:

www.k-einbruch.de

OPTIONAL SCHWARZ: ACCESSOIRES IM DESIGNTREND

noblesse Design Tipp



Türaußenseite schwarze Rosette
zzgl. 24,- €

Sie lieben schwarze Details?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen. Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen.
Türaußenseite: mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder
Türinnenseite: mit schwarzem Innendrücker und Bändern



Türinnenseite
schwarze Bänder
zzgl. 87,- €







Innendrücker
03 350 9005
Griffprofil oval
zzgl. 75,- €





Innendrücker
03 351 9005
Griffprofil oval
zzgl. 75,- €





Innendrücker
03 352 9005
Griffprofil eckig
zzgl. 75,- €



Beispiel Außengriff
03 675 9005
zzgl. 376,- €

Umweltfreundlich bauen und Fördermittel nutzen!



Diese Aktionshaustüren sind förderfähig in der Altbausanierung. Wir informieren Sie gerne über einen möglichen BAFA-Förderantrag!

Das QNG-READY-Siegel der noblesse-Aktionstüren bestätigt die Prüfung auf ökologische Bauprodukte.

Sichern Sie sich maximale Energieeffizienz:

Wärmeschutz für Passivhaus-Niveau

U_D-Wert unter 0,8 W/m²K

Kleiner Aufpreis, dauerhaft niedrigere Energiekosten:
Mit unserem Wärmeschutz-Paket 4 bringen Sie Ihr Zuhause auf Passivhaus-Niveau.

Optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte / U_D-Werte.
Berechnungsverfahren entsprechend EN ISO 12567-1.
(verifiziert - geprüft - dokumentiert)
Nur für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen!

Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“ zzgl. 148,- €



Eine Haustür mit verschiedenen UD-Werten? Was bedeutet das?

1.U_D-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig flügelüberdeckende Ausführung inklusive Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“

2.U_D-Wert gilt für **beidseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

3.U_D-Wert gilt für **einseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

Kennen Sie unsere Aktion „gut & schnell“?



Eine Aktion mit besonders kurzen Lieferzeiten!
Die Haustüren sind mit unterschiedlichen Profilsystemen und vielen optionalen Ausstattungsmöglichkeiten lieferbar.

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Außerdem kann man dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.



Lassen Sie sich von der noblesse-Vielseitigkeit begeistern und nutzen Sie professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit über 50 Jahren!

noblesse HAUSTÜREN

Für jedes Haus die richtige Tür!

Stilvoll. Hochwertig. Sicher.

www.noblesse.de
PMS 1./40. 01/2026 Art.Nr. 100.346D mP
Fotos: noblesse GmbH I fotolia I shutterstock I unsplash I nasa