



HAUSTÜREN MIT KERAMIK-OBERFLÄCHEN

Einzigartig. Robust. Zeitlos schön.



noblesse

HANDWERK AUS DER PFALZ. FÜR IHR ZUHAUSE.

Eine Haustür von noblesse steht für mehr als Design und Sicherheit. Sie steht für Qualität und echtes Handwerk aus unserer Heimat.

Als Haustürenhersteller aus der Pfalz fertigen wir unsere Türen in Deutschland – mit erfahrenen Fachkräften, viel Liebe zum Detail und einem hohen Anspruch an Qualität. Unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von kurzen Lieferwegen und qualifizierten Monteuren aus der Region.

So bleibt Wertschöpfung dort, wo sie hingehört: bei den Menschen und Fachbetrieben vor Ort.




◀ Haustür der Titelseite: Modell Straubing, siehe Seite 08

INHALT

Keramik-Sortiment & Themen im Überblick

KOLLEKTION	04
BUDGET-MODELLE	10
MATERIAL	12
GRUNDAUSSTATTUNG	14
DESIGNOPTIONEN	15
GRIFFE & DRÜCKER	16
VERRIEGELUNGEN	18
ZUTRITTSKONTROLLEN	19
MODELLÜBERSICHT	20



AUSGEZEICHNET IN QUALITÄT UND INNOVATION



Baumaterialien und Bauprodukte mit diesem Siegel erfüllen die strengen Kriterien des staatlichen Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) im Bereich der Schadstoffvermeidung.



Dieses Siegel wird von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) exklusiv an innovative Unternehmen vergeben, die Forschung und Entwicklung im Sinne des Forschungszulagengesetzes betreiben.

Keramik-Modelle

Starke Statements für moderne Eingänge.



RAVENSBURG - 21 KK G03

0,99 0,85

- o außen mit Lisene in Kupferoptik matt und Keramik Laurent
- o Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
- o Farbe RAL 5008 Graublau
- o Griff 03 675 KUPF / G1600 Kupferoptik matt
- o Rosette Schwarz

U_D-WERTE

Alle angegebenen U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN EN 14351-1 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm mit Wärmeschutzglas U_g 0,9.

U_D-Wert

Modell in einseitig flügelüberdeckender Ausführung

U_D-Wert

Modell in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung



EUTIN - 21 KK G05

1,02 0,88

- o außen mit Lisene in Schwarz und Keramik Trilium
- o Glas G05 sandgestrahlt mit klarem Rand
- o Farbe RAL 7006 Beigegrau
- o Griffschale 03 687 9005 Schwarz mit LED
- o Rosette Schwarz

EISENACH - 21 KK

0,98

0,84

- o außen mit Keramik Trilium
- o Glas vollflächig sandgestrahlt
- o Farbe RAL 7015 Schiefergrau
- o Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl

Für alle Haustüren können
gegen Mehrpreis passende
Glas-Seitenteile sowie
Oberlichter bestellt werden.




CELLE - 21

0,91

0,76

- o außen mit Lisenen in Edelstahl und
Keramiken Sirius und Argentium
- o Farbe RAL 9007 Graualuminium
- o Griff 03 675 001 / G1200 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl



MÜNSTER - 21 KK G03

0,98

0,84

- o außen mit Lisenen in Schwarz und Keramik Kreta
- o Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
- o Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- o Griff 03 040 9005 / G1400 Schwarz
- o Rosette Schwarz

EIN DESIGN, SO INDIVIDUELL WIE IHR ZUHAUSE.

17 edle Modelle, 6 ausdrucksstarke Keramikoberflächen und 4 Lisenenvarianten bieten Raum für außergewöhnliche Kompositionen. Ergänzt durch eine freie Farbwahl aus der gesamten RAL-Palette entsteht eine Haustür von einzigartiger Ästhetik und persönlichem Charakter.

Individuell. Anspruchsvoll. Einzigartig.

► PADERBORN - 21 KK G03 1,00 0,86

- außen mit Lisenen in Schwarz und Keramik Sabbia
- Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- Griff 03 691 9005 / G1600 Schwarz mit ekey dLine Fingerprints Scanner
- Rosette Schwarz




EUTIN - 21 KK 1,02 0,88

- außen mit Lisene in Edelstahl und Keramik Sabbia
- Glas Dark grey
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Griff 03 662 001 Edelstahl
- Rosette Edelstahl

Bild: AI GENERATED

Ausdrucksstarke Oberflächen. Außergewöhnliche Türen.



► CUXHAVEN - 21 0,91 0,76

- außen mit Lisenen in Edelstahl und Keramik Laurent
- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
- Rosette Edelstahl



HUSUM - 21 0,91 0,76

- außen mit Lisenen in Edelstahl und Keramik Argentium
- Farbe RAL 7044 Seidengrau
- Griff 03 665 001 Edelstahl
- Rosette Edelstahl



BAMBERG - 21 KK G10 **1,05** **0,94**

- außen mit Keramik Sabbia
- Glas G10 sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe RAL 7039 Quarzgrau
- Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
- Rosette Edelstahl



◀ WUPPERTAL - 21 KK G03 **1,00** **0,86**

- außen mit Lisene in Edelstahl und Keramik Sirius
- Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe RAL 7012 Basaltgrau
- Griff 03 160 600 Edelstahl
- Rosette Edelstahl



STRAUBING - 21 KK **0,98** **0,84**

- außen mit Lisene in Schwarz und Keramik Kreta und Trilium
- Glas Dark grey
- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
- Rosette Schwarz

**TIPP: FÖRDERMITTEL
NUTZEN!**

Diese Haustüren sind förderfähig
in der Altbausanierung.
Wir übernehmen für Sie gerne
den BAFA-Förderantrag!



NORDHORN - 21 KK G03 0,97 0,82

- außen mit Lisene in Edelstahl und Keramik Argentium
- Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe RAL 7015 Schiefergrau
- Griff 03 040 011 / S1000 Edelstahl
- Rosette Edelstahl



◀ FÜRTH - 21

0,91 0,76

- außen mit Lisenen in Schwarz und Keramik Kreta
- Farbe RAL 9007 Graualuminium
- Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
- Rosette Schwarz



PADERBORN - 21

als 2-flügelige Variante
(siehe Seite 06)

Bild: AI GENERATED

Keep it simple

Klare Linie, kleiner Preis – Keramik bleibt der Star!

Eine bewusst reduzierte Ausstattung statt aufwendigen Kombinationen kann die Gesamtwirkung sogar stärken: Die Keramik bekommt Raum, die Form bleibt klar und der Eingang wirkt hochwertig und zeitlos.

Für konkrete Preise und mögliche Pakete berät Sie der noblesse-Fachhandel.

So erhalten Sie Ihre Keramik-Haustür zu einem besonders attraktiven Preis:

- Minimalistisches Modell
- Eine Keramikoberfläche
- Einfarbig in Trendfarbe
- Standard-Edelstahlgriff
- Mechanische Mehrfachverriegelung



HERNE - 21

- außen mit Lisene in Edelstahl und Keramik Kreta
- Farbe RAL 7015 Schiefergrau
- Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
- Rosette Edelstahl

Für alle Modelle auf dieser Doppelseite gelten folgende UD-Werte: 0,91 0,76

FREIE WAHL – OHNE AUFPREIS

6 Keramikoberflächen, 12 Trendfarben – alles inklusive. Egal welche Keramikoberfläche oder Trendfarbe Sie wählen: Der Preis bleibt gleich. So können Sie Ihre Haustür ganz individuell gestalten – ohne Kompromisse bei Design oder Budget.




BERG - 21

- o außen mit Keramik Sirius
- o Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- o Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl

Bild: **AI GENERATED**

4 BUDGET KERAMIK-MODELLE




BERG - 21

- o außen mit Keramik Trilium
- o Farbe RAL 8019 Graubraun
- o Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl



HERNE - 21

- o außen mit Lisene in Edelstahl und Keramik Sabbia
- o Farbe RAL 7039 Quarzgrau
- o Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl



OFFENBACH - 21

- o außen mit Lisenen in Edelstahl und Keramik Laurent
- o Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
- o Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl



LEIMEN - 21

- o außen mit Lisenen in Edelstahl und Keramik Argentinum
- o Farbe RAL 9007 Graualuminium
- o Griff 03 040 011 / S800 Edelstahl
- o Rosette Edelstahl

6 Oberflächen. 6 Charaktere.

Von ruhig-minimalistisch bis ausdrucksstark.



ARGENTIUM

Helle Nuancen und eine dezente Struktur verleihen Argentium eine ruhige und elegante Ausstrahlung.



KRETA

Die dezente Betonoptik von Kreta verbindet urbane Ästhetik mit einer zeitlosen, modernen Optik.



LAURENT

Dunkle Tiefe trifft auf filigrane, warme Adern – Laurent setzt ein besonders ausdrucksstarkes Statement.



SABBIA

Helle, natürliche Strukturen und feine Nuancen verleihen Sabbia eine warme und authentische Wirkung.



SIRIUS

Tiefes Schwarz und eine fein strukturierte Oberfläche machen Sirius zum Inbegriff puristischer Eleganz.



TRILIUM

Markante Strukturen in erdigen Nuancen verleihen Trilium einen unverwechselbaren Charakter mit urbaner Patina.

Wertigkeit, die man sieht und fühlt.

Ästhetik, Beständigkeit und Qualität vereint.



EXKLUSIVE OPTIK

EDLE KERAMIK FÜR STILVOLLE AKZENTE

Hochwertige Keramik überzeugt mit ihrer eleganten, zeitlosen Optik und verleiht jedem Außenbereich eine besondere Ausstrahlung. Die harmonischen Oberflächen und stilvollen Designs setzen individuelle Akzente und lassen sich vielseitig in moderne wie klassische Gestaltungskonzepte integrieren.



WETTERBESTÄNDIG

UV-BESTÄNDIG, FARBECHT UND UNEMPFINDLICH GEGENÜBER WITTERUNGSEINFLÜSSEN

Ob intensive Sonneneinstrahlung, Regen, Frost oder wechselnde Temperaturen – Keramik ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das Material ist UV-beständig und farbecht, sodass Farben und Oberflächen langfristig erhalten bleiben. Damit bleibt die Keramik auch bei wechselnden Witterungsbedingungen dauerhaft schön.



EXTREM ROBUST

KRATZFEST, STOSSFEST UND WIDERSTANDSFÄHIG

Keramik ist besonders widerstandsfähig und für die täglichen Anforderungen im Außenbereich bestens geeignet. Die robuste Oberfläche ist kratz- und stoßfest und bewahrt ihre hochwertige Optik auch bei intensiver Nutzung. So verbindet Keramik ansprechendes Design mit zuverlässiger Langlebigkeit.



PFLEGELEICHT


SCHMUTZABWEISEND UND EINFACH ZU REINIGEN

Die widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche macht die Reinigung besonders unkompliziert. Alltägliche Verschmutzungen lassen sich einfach entfernen, ohne dass aufwendige Pflege notwendig ist. So bleibt die Keramik mit wenig Aufwand dauerhaft gepflegt und ansprechend.

Erstklassige Grundausstattung

Perfekt ausgestattet. Von Anfang an.

- o **A** geprüfte Aluminiumtür mit doppelwandigem Aluminium-Profilsystem Softline (Bautiefe 90 mm)
- o extreme Gehrungsstabilität durch mechanisch verschraubte, verdecktliegende Eckverbinder
- o hohe Materialstärke der Profilwandungen für sehr gute Statik und Gesamtstabilität
- o Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- o 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- o auf Maß gefertigt, im Standard bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen gegen Mehrpreis)
- o 12 moderne Standard-/Trendfarben wählbar (siehe Seite 15)
- o umfangreiche Auswahl an Ornamentgläsern (siehe Seite 15)
- o 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas, Zwischenscheibe Motivglas oder Standard-Ornamentglas
- o Wärmeschutzglas mit U_g -Wert 0,9
- o mechanische 3fach-Verriegelung (Verriegelungen siehe Seite 18)
- o **B** 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- o Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- o 5 Schlüssel
- o Edelstahl-Rundrosette (siehe Seite 17)
- o **C** 3 Rollenbänder (dreiteilig), dreidimensional einstellbar in Edelstahl oder gegen Mehrpreis in schwarz
- o Edelstahl-Griffstange auf der Türaußenseite (Griffe siehe Seite 16-17)
- o Edelstahl-Türdrücker auf der Türinnenseite (Innendrücker siehe Seite 17)
- o Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- o durchgehende wärmegeämmte Flachbodenschwelle (barrierefrei)



AUSFÜHRUNG

Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.

einseitig flügelüberdeckend Füllungsstärke 66 mm



beidseitig flügelüberdeckend Füllungsstärke 100 mm

gegen Mehrpreis




Designoptionen


Entdecken. Kombinieren. Individualisieren.

FARBEN


Das sind die beliebtesten Farbtöne für Haustüren. Die Wahl einer dieser Trendfarben für Innen- und Außenseite gehört zur Grundausstattung. Ausführung immer mit Feinstrukturoberfläche (FS).




RAL 8019
Graubraun



RAL 3005
Weinrot




RAL 6009
Tannengrün




RAL 7039
Quarzgrau




RAL 7012
Basaltgrau




RAL 7015
Schiefergrau




RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 9005
Tiefschwarz




DB 703
Metallic



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9016
Verkehrsweiß




WEITERE RAL-FARBTÖNE


Gegen Mehrpreis sind alle weiteren RAL-Farbtöne in Feinstruktur, Seidenglanz oder Matt lieferbar. Ausgenommen sind Effektlacke wie z. B. Perl- oder Leuchtfarben.

GLÄSER


Für mehr Licht, Privatsphäre und Design – finden Sie das passende Glas für Ihre Tür.



Float klar
(Klarglas)



Vollflächig
sandgestrahlt



Sandgestrahlt mit
klarem Rand



Mastercarré
weiß



Dark grey



Weitere
Ornamentgläser
siehe Katalog 2026

LISENEN

V4A-Lisenen aus 5 mm breitem Edelstahl werden in eine gefräste Nut eingesetzt. Bei Aluminiumoberflächen stehen sie leicht hervor, während sie bei Keramik flächenbündig abschließen.

In der Grundausstattung in Edelstahl und Schwarz erhältlich, gegen Mehrpreis auch in zwei weiteren Ausführungen verfügbar.



Griffe, Innendrucker & Rosetten

Hochwertige Details für Türen mit Charakter.

GRIFFSTANGE DER GRUNDAUSSTATTUNG



Edelstahl matt gebürstet (Ø 30 mm)

mit geraden Stützen

03 040 011 / G ...

mit schrägen Stützen

03 040 011 / S ...

Längen der Grundausrüstung:

400, 600, 800 mm

weitere Längen gegen Mehrpreis:

1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm



Griffstange
mit geraden
Stützen



Griffstange
mit schrägen
Stützen

WEITERE GRIFFE GEGEN MEHRPREIS



Griffstange (Ø 30 mm)

RAL 9005 Tiefschwarz

mit geraden Stützen


03 040 9005 / G ...

mit schrägen Stützen

03 040 9005 / S ...

lieferbare Längen:

800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm



Edelstahl matt gebürstet

03 665 001

(480 x 65 mm)



Edelstahl
matt gebürstet

03 661 001

(200 x 200 mm)

Edelstahl matt
gebürstet

03 160 600


(600 mm)




Edelstahl
matt gebürstet

03 662 001

(125 x 1200 mm)



TAG



NACHT

Griffschale

Aluminium eloxiert

ohne LED: 03 688 050

mit LED: 03 687 050

In RAL-Farbe Ihrer Wahl:

ohne LED: 03 688 + RAL

mit LED: 03 687 + RAL

Höhe individuell wählbar

(B x T 60 x 40 mm)



Griffstange mit optionalem ekey dLine Fingerprint-scanner (siehe S. 18)

Edelstahl matt gebürstet
03 675 001 / G ...

Längen:
800, 1000, 1200, 1400,
1600 mm (40 x 20 mm)

mit ekey dLine:
03 691 001 / G1600
(45 x 25 mm)

RAL 9005 Tiefschwarz
03 675 9005 / G ...

Längen:
800, 1000, 1200, 1400,
1600 mm (40 x 20 mm)

mit ekey dLine:
03 691 9005 / G1600
(45 x 25 mm)

Kupferoptik matt
03 675 KUPF / G ...

Längen: 1200, 1400,
1600 mm (40 x 20 mm)



Griffstange mit LED-
Beleuchtung und
optionalem ekey dLine
Fingerprints scanner
(siehe S. 18)

Edelstahl matt gebürstet

mit LED:
03 680 001 / G1600
mit LED und ekey dLine:
03 690 001 / G1600

RAL 9005 Tiefschwarz

mit LED:
03 680 9005 / G1600
mit LED und ekey dLine:
03 690 9005 / G1600

RAL 1019 Graubeige

mit LED:
03 680 1019 / G1600
mit LED und ekey dLine:
03 690 1019 / G1600

(30 x 30 mm)

INNENDRÜCKER



Hochwertiger Drücker mit
rundem Griffprofil und
Rückholmechanismus.

Grundausstattung:
Edelstahl matt gebürstet
03 338 010

gegen Mehrpreis:
RAL 9005 Tiefschwarz
03 338 9005

GEGEN MEHRPREIS:

Edelstahl matt gebürstet

RAL 9005 Tiefschwarz



Griffprofil oval
03 350 010



Griffprofil oval
03 350 9005



Griffprofil oval
03 351 010



Griffprofil oval
03 351 9005



Griffprofil eckig
03 352 010



Griffprofil eckig
03 352 9005

ROSETTEN



Grundausstattung: Edelstahl

gegen Mehrpreis:
Rosetten in weiteren Farben

RAL 9005


RAL 1019

Im NOBLESSE HAUPTKATALOG
finden Sie eine weitere Vielfalt an
Griffen, Innendrückern und
Rosetten sowie viele weitere
Ausstattungsoptionen.



Verriegelungen

Innovative Technik für zuverlässige Sicherheit.



VERRIEGELUNG DER GRUNDAUSSTATTUNG

3FACH MECHANISCHE VERRIEGELUNG (TYP 01)

Das Türschloss wird manuell versperrt oder entriegelt. Bei der Verriegelung greifen der massive Hauptriegel in den Riegelkasten und massive Schwenkhaken in die verstellbaren Nebenschließbleche.

OPTIONAL: gegen Mehrpreis mit elektrischem Türöffner und Tageseinstellung (Typ 02)

OPTIONALE VERRIEGELUNGEN GEGEN MEHRPREIS

3FACH AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG (A-TS) MIT BZW. OHNE DRÜCKERBLOCKADE (TYP 05 BZW. TYP 09)

Das Türschloss verriegelt automatisch durch einfaches Zuziehen der Tür. Die verwendete 3-Fallen-Technik sorgt für perfektes Schließverhalten und verteilt den Anpressdruck über die gesamte Flügelhöhe. Die Verriegelung über den Hauptriegel und die massiven Schwenkhaken garantieren zuverlässige Sicherheit.

OPTIONAL: automatisch mit bzw. ohne Drückblockade, jeweils mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-auf-Funktion (Typ 06 bzw. Typ 10)

3FACH AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG MIT COMFORT-MOTOR (TYP A-TS)

Der Comfort-Motor ermöglicht durch den motorisierten Antrieb schlüsselloses Entriegeln, z. B. anhand eines Fingerprintscanners oder einer externen Sprechanlage. Die mechanische Verriegelung per Schlüssel ist, z. B. bei Stromausfall, stets möglich.

3FACH VOLLMOTORISCHE VERRIEGELUNG (TYP M-TS)

Das Türschloss ver- und entriegelt vollmotorisch in 0,3 Sekunden und ist dabei sehr leise. Über die integrierte Verschlussüberwachung ist die Einbindung in bauseitige Überwachungsanlagen oder Smart-Home-Systeme möglich. Die mechanische Verriegelung per Schlüssel ist, z. B. bei Stromausfall, stets möglich.

OPTIONAL FÜR VERRIEGELUNGEN TYP A-TS UND TYP M-TS:

- zusätzliche Tagesentriegelung
- Kabelübergang mit integriertem Netzteil
- Sicherheitstrafo
- Ausstattung Silent Mode

ZERTIFIZIERTE RC2-SICHERHEIT

noblesse-Haustüren können optional gegen Mehrpreis für einen verbesserten Einbruchschutz mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).



K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft.
Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



Zutrittskontrollsysteme

Smarte Lösungen für mehr Freiheit.

EKEY DLINE FINGERSCANNER

Europas Nr. 1 der Fingerprint-Zutrittslösungen: ekey bietet Fingerprintscanner für höchsten Komfort an der „smarten“ Haustür. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden.



IM TÜRBLATT
Komfort-Paket 1
Edelstahl /
schwarz




IM TÜRGRIFF
Komfort-Paket 3
edelstahlgrau /
schwarz



EKEY KEYPAD INTEGRA

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4
weiß / edelstahlgrau / anthrazit



ZUTRITTSKONTROLLE „4-IN-1“

Mit dieser Zutrittskontrolle öffnen Sie Ihre Tür bequem per PIN-Code, Fingerscanner, Smartphone oder RFID-Medium. Die Verwaltung erfolgt intuitiv über das hinterleuchtete Glas-Touchpad und die zugehörige SmartLock-App.

Komfort-Paket 5
schwarz / weiß



FACESCAN

Ergänzend zu den 4 Öffnungsoptionen des ZKS „4-in-1“ kann mit der Zutrittskontrolle „FaceScan“ die Tür auch über eine integrierte Kamera via Gesichtserkennung geöffnet werden. Es handelt sich hierbei um eine hochwertige Gesichtsscanner-Kamera mit 3D-Erkennung in einem hinterleuchteten Glas-Touchpad.


Komfort-Paket 6
schwarz / weiß

Modellübersicht


Die ganze Modellvielfalt auf einen Blick.



BAMBERG



BERG




CELLE



CUXHAVEN



EISENACH



EUTIN



FÜRTH




HERNE




HUSUM



LEIMEN



MÜNSTER



NORDHORN




OFFENBACH



PADERBORN




RAVENSBURG



STRAUBING



WUPPERTAL



noblesse GmbH
Faureciastraße 2
76767 Hagenbach

Info@noblesse.de
www.noblesse.de

In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder nicht individuell angepasst werden.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.